



Aion
GRUPOALESE

Q22L

8 PASAJEROS



KARRY Q22L

Pasajeros

PARÁMETROS BÁSICOS		Q22L (8 asientos)	
Modelo		Q22L 1.2L	
Código de modelo		Q6440SB**DJ0204	
CARROCERÍA			
Dimensiones LxAxAh (mm)		4430×1626×1930	
Distancia entre ejes (mm)		2800	
Peso Bruto (kg)		1870	
Peso Neto (kg)		1300	
Especificaciones del neumático		175/65 R14C	
Número de llantas		4	
Velocidad máxima (km/h)		118	
Despeje del suelo mínimo a plena carga (mm)		155	
Radio mínimo de giro (m)		5,25	
Capacidad de asientos		8 pasajeros (2-3-3)	
MOTOR			
Modelo de motor		ACTECO-SQR472WB	
Tipo de motor		Motor de gasolina de inyección multipunto (MPI) de 4 cilindros en línea DOHC de 16 válvulas	
Nivel de emisiones		Euro IV + OBD	
Cilindrada del motor (cc)		1173	
Potencia máxima (kW/rpm)		59/6000	
Par máximo (N·m/rpm)		106/3500~4500	
Tipo de transmisión		5MT	
Sistema de potencia de dirección (hidráulico/electrónico)		electrónica	
Relación de transmisión final del eje trasero		4.778	
Capacidad del depósito de combustible (L)		40	
Tipo de tracción		Tracción trasera (motor central - MR)	
Sistema de frenos (delantero/trasero)		Freno de disco delantero / freno de tambor trasero	
Sistema de suspensión (delantero/trasero)		Suspensión delantera: Macpherson independiente · Suspensión trasera: suspensión no independiente de ballestas	

EQUIPAMIENTO

Tela del asiento (tejida/cuero)	Tela
Espejos retrovisores exteriores negros (manuales)	✓
Reposacabezas en todos los asientos	✓
ABS+EBD	✓
Cinturón de seguridad delantero de tres puntos	✓
Airbags frontales dobles	✓
Luz de freno montada en alta altura	✓
Faro antiniebla delantero	✓
Faro antiniebla trasero	✓
Calefacción	✓
Aire acondicionado manual (delantero)	✓
Aire acondicionado manual (superior)	✓
Bloqueo de seguridad infantil	✓
Cerradura central de 4 puertas + llave de control remoto	✓
Radio con control eléctrico	✓
Dirección asistida eléctrica	✓
Elevador eléctrico de lunas (puertas delanteras)	✓
Parachoques delantero	Versión anterior
Modo de apertura de puerta trasera	Abrir hacia arriba
Color de carrocería	Blanco / Plata

Nota: "✓" Equipado · "—" No disponible · "O" Opcional

EXTERIOR DELANTERO

(Exterior-delantero: Nueva versión del parachoques delantero)



(Exterior-delantero 45°: Nueva versión del parachoques delantero)



(Exterior-delantero: Versión anterior del parachoques delantero)



(Exterior-delantero 45°: Versión anterior del parachoques delantero)



EXTERIOR TRASERO

(Exterior-trasero)



(Exterior-trasero 45°)



INTERIOR DEL VEHÍCULO

(Interior-fila delantera)



(Fila interior-trasera)



Ahorro / Economía de energía

- Motor ACTECO de desarrollo propio de Chery, equipado en automóviles Chery con ventas anuales superiores a 1 millón de unidades; eficiente en ahorro de combustible, muy por encima de su nivel de potencia.
- El consumo total de combustible de 100 km llega a ser tan bajo como 5,8 L.

Compatibilidad entre pasajeros y carga

- La puerta trasera del vehículo tiene 1.322 mm de ancho y 1.240 mm de alto, lo que facilita la carga y descarga de mercancías.

Comodidad / Confiabilidad

- Material duradero, muy competitivo en el mercado, el elegido para los vehículos de logística urbana.
- Control de calidad del auto, experiencia confortable orientada a las personas, manejo más cómodo.

*Características y/o especificaciones sujetas a modificación según fábrica sin previo aviso.

*Fotos referenciales